YUOKI

CLIMATIZACIÓN

CATÁLOGO 2025

YUOKI
CLIMATIZACIÓN



WIFI

Conexión a través
de smartphones y tablets.

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Con cero agotamiento de la capa
de ozono y un muy bajo potencial
de calentamiento atmosférico.

SCOP

Clasificación energética A+++

Ayuda al medio ambiente
y a tu factura.

21 dB

Contribuye a tu bienestar
con bajas emisiones sonoras.



AUTOCLEAN

Elimina impurezas
de la unidad interior,
mejorando la calidad del aire.

CONTROLES INTUITIVOS

Control remoto
fácil e intuitivo.

ANTIBACTERIAS Y ANTIVIRUS

Filtros ionizados y fungicidas
que eliminan bacterias, virus,
polen y otros alérgenos.

S E R I E

WIND

YUOKI



3 AÑOS
DE GARANTÍA

SCOP
A+++

AUTOCLEAN

ANTIBACTERIAS
Y ANTIVIRUS

FUNCIÓN
IFEEL

FRONTAL
RETROILUMINADO

EQUIPOS INTELIGENTES Y FACILIDAD DE USO

Toda la gama incorpora funciones inteligentes que optimizan la climatización de su hogar y permiten un control sencillo e intuitivo mediante el mando a distancia..

INVERTER FRÍO / CALOR

Los equipos YUOKI inverter ajustan automáticamente la velocidad del compresor para alcanzar la temperatura deseada, consumiendo hasta un 50% menos de energía y manteniendo la temperatura con mayor precisión.

AHORRO ENERGÉTICO Y CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

La clasificación energética A+++ de YUOKI garantiza un funcionamiento eficiente y un significativo ahorro en el consumo eléctrico. Además, nuestros equipos utilizan el refrigerante R-32, que respeta el medioambiente.

DISEÑO ELEGANTE PARA TODOS LOS AMBIENTES

El diseño estilizado de las unidades interiores YUOKI se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración. El panel de información retroiluminado en el frontal refuerza su elegancia.

PRESTACIONES

- **CONECTIVIDAD WIFI**
  A+++ 21DB
- **TEMPORIZADOR Y LIMITADOR DE TEMPERATURA**
- **5 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:**
  AUTO · COOL · DRY · HEAT · FAN
- **iFEEL**
  MODO ECO · SLEEP
  FUNCIÓN iCLEAN
- **5 VELOCIDADES:**
  LOW · MID · HIGH · TURBO · AUTO
- **UNIDAD EXTERIOR DE DIMENSIONES REDUCIDAS QUE FACILITA LA INSTALACIÓN**

SERIE

WIND

YUOKI



YUOKI		modelo			
		WIN25D	WIN35D	WIN50D	WIN71D
▫ POTENCIA (kW)	Frío	2.6 (0.6~3.1)	3.4 (0.8~3.8)	5.1 (1.3~5.3)	7.3 (1.8~7.4)
	Calor	2.6 (0.8~3.4)	3.5(0.8~4.0)	5.2(1.3~5.3)	7.3 (1.8~8.0)
▫ EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	6.1	6.2	6.7	6.5
	SCOP	4	4	4	4
▫ CLASE ENERGÉTICA	Frío	A++	A++	A++	A++
	Calor	A+++	A+++	A+++	A+++
▫ CONSUMO ELÉCTRICO (kW)	Frío	0.85 (0.1~1.6)	1.34 (0.2~1.5)	1.67 (0.28~1.8)	2.20 (0.23~2.76)
	Calor	0.63 (0.3~1.6)	0.95 (0.2~1.4)	1.40 (0.22~1.5)	2.20 (0.23~2.53)
▫ INTENSIDAD (A)	Frío A	4.0	5.9	7.4	10.0
	Calor A	3.0	4.1	6.2	9.5
▫ TENSIÓN (V / f)		220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1
▫ RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR (°C)	Frío	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48
	Calor	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
▫ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas Pul.	3/8	3/8	1/2	5/8
▫ LONGITUD MÁXIMA	Total	20	20	20	25
	Vertical	10	10	10	15
▫ ALIMENTACIÓN		unidad exterior	unidad exterior	unidad exterior	unidad exterior
▫ CABLE DE ALIMENTACIÓN	nº x mm²	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T
▫ CABLE DE COMUNICACIÓN	nº x mm²	4 × 1.5 + T	4 × 1.5 + T	4 × 1.5 + T	4 × 1.5 + T

UNIDAD INTERIOR		modelo			
		WNN25D	WNN35D	WNN50D	WNN71D
▫ PRESIÓN SONORA (dB)	Min	21	23	24	26
	Max	38	42	44	48
DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	693 / 745	750 / 802	900 / 950	1082 / 1155
	Alto	283 / 340	285 / 350	310 / 372	330 / 397
	Fondo	199 / 270	200 / 262	225 / 292	233 / 312
PESO (kg)	Neto	7.0	7.5	10.0	14.0
	Bruto	8.5	9.0	13.0	18.0

UNIDAD EXTERIOR		modelo			
		WON25D	WON35D	WON50D	WON71D
▫ PRESIÓN SONORA MÁX (dB)		49	53	52	53
▫ PRECARGA REFRIGERANTE(7MTS)R32 (Kg)		0.46	0.57	0.54	1.30
▫ CARGA ADICIONAL (g/m)		20	20	20	30
DIMENSIONES UNIDAD (mm)	Ancho	650	650	715	900
	Alto	455	455	537	700
	Fondo	233	233	280	350
DIMENSIONES EMBALAJE (mm)	Ancho	760	760	825	1020
	Alto	510	510	595	770
	Fondo	305	305	326	430
PESO (kg)	Neto (Kg)	18.5	18.5	23.0	39.0
	Bruto (Kg)	20.5	20.5	29.0	44.0

NOVEDAD 2025

SERIE

MULTISPLIT YUOKI 2×1

TECNOLOGÍA MULTISPLIT PARA UNA CLIMATIZACIÓN CONFORTABLE

Equipos diseñados para climatizar diferentes estancias de forma independiente y a temperaturas distintas. Las unidades interiores pueden combinarse entre distintos modelos, siempre alimentadas por la misma unidad exterior.

UNIDAD INTERIOR		modelo	
		WNN25D	WNN35D
▫ POTENCIA	Frío kW	2.6	3.4
	Calor kW		3.5
▫ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	1/4	
	Gas Pul.	3/8	
▫ CAUDAL DE AIRE (m³/h)	Min - Max	302 - 550	330 - 600
▫ PRESIÓN SONORA	dB(A)	21 - 38	23 - 42
▫ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	693 / 745	750 / 802
	Alto	283 / 340	285 / 350
	Fondo	199 / 270	200 / 262
▫ PESO (Kg)	Neto / Bruto	7 / 8.5	7.5 / 9

UNIDAD EXTERIOR		modelo		
		WOM50D		
▫ COMBINACIÓN INTERIORES		25+25	25+35	35+35
▫ POTENCIA	Frío kW	5.3 (2.1 - 5.8)		
	Calor kW	5.65 (2.5 - 6.5)		
▫ EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER / SCOP	6.1 / 4		
▫ CLASE ENERGÉTICA	Frío / Calor	A++ / A+		
▫ CONSUMO ELÉCTRICO (kW)	Frío / Calor	1.6 / 1.4		
▫ INTENSIDAD (A)	Frío / Calor	7.13 / 6.43		
▫ TENSIÓN (V / f)		220 - 240 / 1		
▫ RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR (°C)	Modo Frío	-10 ~ +52		
	Modo Calor	-15 ~ +24		
▫ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	2 × 1/4		
	Gas Pul.	2 × 3/8		
▫ LONGITUD MÁXIMA (m.)	Ud Interior	25		
	Total	40		
▫ LONGITUD VERTICAL MÁXIMA (m.)	Ext. Int.	15		
	Int.- Int.	10		
▫ CABLE DE COMUNICACIÓN (n° × mm²)		3 × 1.5 + T		
▫ CABLE DE ALIMENTACIÓN (n° × mm²)		2 × 2.5 + T		
▫ COMPRESOR		DC Inverter		
▫ CAUDAL DE AIRE m³/h		2600		
▫ PRESIÓN SONORA dB(A)		54		
▫ CARGA REFRIGERANTE R32 (Kg)		1.03		
▫ LONGITUD PRECARGA / CARGA ADICIONAL (m-g/m)		7.5 - 25		
▫ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	785 / 900		
	Alto	555 / 615		
	Fondo	300 / 380		
▫ PESO NETO / BRUTO (Kg)		30 / 32.5		

Encuentra tu distribuidor oficial
de YUOKI más cercano en

WWW.YUOKI.COM

HOJA DE CONDICIONES DE GARANTÍA

1. DATOS DEL VENDEDOR

Empresa: DISTRIBUCIÓN DE FRIO, HDF, S.L. CIF: B63981179

Domicilio Social: Avda. Corts Catalanes 7, 1º · 08173 · Sant Cugat del Vallés

Teléfono de contacto: (+34) 935 041 292 | Correo electrónico: info@grupohdf.com

Página web: www.yuoki.com

2. OBJETO DE LA GARANTÍA. Esta garantía cubre los productos marca YUOKI vendidos por Distribución de Frio HDF, S.L. garantizando su conformidad con las especificaciones y normativas vigentes en España y la Unión Europea, así como su adecuado funcionamiento bajo condiciones normales de uso.

3. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

3.1. Garantía legal | Para productos nuevos, el plazo de garantía es de tres (3) años desde la fecha de entrega al consumidor final. La garantía comercial ofrecida por el fabricante o vendedor no afectará a los derechos legales del consumidor.

4. COBERTURA DE LA GARANTÍA

Esta garantía cubre:

- Defectos de fabricación y materiales que afecten al funcionamiento del producto.
- Fallos derivados de una fabricación incorrecta.

5. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

La garantía NO cubre:

- Daños causados por un uso indebido, negligencia, mantenimiento inadecuado o manipulación incorrecta.
- Desgaste normal debido al uso (baterías, piezas de desgaste, filtros, etc.).
- Averías provocadas por golpes, caídas, uso de voltajes inadecuados o catástrofes naturales.
- Intervenciones, reparaciones o modificaciones realizadas por personal no autorizado.
- Productos manipulados o con etiquetas/precintos de seguridad alterados.
- Uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas en el manual de usuario.

6. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA

6.1. Reclamación de garantía | Para hacer uso de la garantía, el consumidor deberá:

- Contactar con el comercializador a través de los medios indicados en esta hoja de garantía.
- Presentar la factura o ticket de compra como prueba de adquisición.
- Describir el problema y aportar pruebas si es necesario (fotos, vídeos).

6.2. Reparación o sustitución | Si el producto presenta un defecto de fabricación dentro del periodo de garantía, el vendedor procederá a su reparación gratuita o sustitución dentro de un plazo razonable. Si la reparación no es posible o no resulta viable, se podrá ofrecer un producto nuevo o la devolución del importe abonado. El plazo máximo para resolver la incidencia será de 60 días naturales desde la recepción del producto defectuoso.

7. DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Esta garantía se ajusta a los derechos reconocidos por la legislación española y comunitaria. En caso de conflicto, el consumidor podrá:

- Acudir a la Oficina de Consumo más cercana.
- Reclamar ante la Dirección General de Consumo o a través de organismos de mediación.
- Interponer una denuncia en los tribunales competentes.

8. SERVICIO TÉCNICO Y CONTACTO. Para consultas sobre la garantía o servicio postventa, puede contactar mediante:

- Teléfono de asistencia: (+34) 935 041 292
- Correo electrónico: info@grupohdf.com
- Dirección postAL: Avda. Corts Catalanes 7, 1º. 08173. Sant Cugat del Vallés
- Horario de atención: 9:00 – 14:00

9. **LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.** Este documento se rige por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y demás normativas aplicables en España. En caso de litigio, las partes se someten a los tribunales del domicilio del consumidor, renunciando expresamente a cualquier otro fuero.

YUOKI

CLIMATIZACIÓN

HDF

Avda. Corts Catalanes · 7 | 1ª planta
08173 · Sant Cugat del Vallès | Barcelona · España

T (+34) 935 041 292

info@grupohdf.com
www.grupohdf.com

MARZO 2025

YUOKI.com

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. INFORMACIÓN VÁLIDA SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

FSC
www.fsc.org
The mark of responsible forestry