




# YUOKI


CLIMATIZACIÓN



## SMART SERIES

MÁS ACCESIBLE | MÁS INTELIGENTE

2026



## WIFI

Conexión a través de smartphones y tablets.

## REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Con cero agotamiento de la capa de ozono y un muy bajo potencial de calentamiento atmosférico.

## SCOP

Clasificación energética A+++

Ayuda al medio ambiente y a tu factura.

## AUTOCLEAN

Elimina impurezas de la unidad interior, mejorando la calidad del aire.

## CONTROLES INTUITIVOS


Control remoto fácil e intuitivo.

## ANTIBACTERIAS Y ANTIVIRUS

Filtros ionizados y fungicidas que eliminan bacterias, virus, polen y otros alérgenos.

## 21 dB

Contribuye a tu bienestar con bajas emisiones sonoras.



**SMART**  
SERIES

Powered by  
**tuya**  
Intelligence  
Inside

Las nuevas unidades de la gama **WIND Smart Series** de **YUOKI** incluyen nuevos sistemas WiFi basados en tecnología **tuya**

**tuya** es una de las plataformas **IoT** más extendidas a nivel internacional, y permite conectar, controlar y automatizar varios equipos inteligentes a través de una única app de tu smartphone. De esta manera garantiza:


- Compatibilidad universal con asistentes de voz (Alexa, Google Home, etc.).
- Control remoto completo desde cualquier dispositivo móvil.
- Automatizaciones y rutinas inteligentes entre múltiples aparatos.
- Estabilidad, seguridad y actualizaciones constantes gracias a su infraestructura global.

Descubre la tecnología **tuya** en las versiones **WIN50ET** y **WIN71ET** de la gama **WIND Smart Series** de **YUOKI**

G A M A

# WIND

SMART  
SERIES



3 AÑOS  
DE GARANTÍA



SCOP  
A+++



AUTOCLEAN



ANTIBACTERIAS  
Y ANTIVIRUS



FUNCIÓN  
IFEEL



FRONTAL  
RETROILUMINADO



## EQUIPOS INTELIGENTES Y FACILIDAD DE USO

Toda la gama incorpora funciones inteligentes que optimizan la climatización de su hogar y permiten un control sencillo e intuitivo mediante el mando a distancia.

## INVERTER FRÍO / CALOR

Los equipos YUOKI inverter ajustan automáticamente la velocidad del compresor para alcanzar la temperatura deseada, consumiendo hasta un 50% menos de energía y manteniendo la temperatura con mayor precisión.

## AHORRO ENERGÉTICO Y CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

La clasificación energética A+++ de YUOKI garantiza un funcionamiento eficiente y un significativo ahorro en el consumo eléctrico. Además, nuestros equipos utilizan el refrigerante R-32, que respeta el medioambiente.

## DISEÑO ELEGANTE PARA TODOS LOS AMBIENTES

El diseño estilizado de las unidades interiores YUOKI se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración. El panel de información retroiluminado en el frontal refuerza su elegancia.

## PRESTACIONES



**CONECTIVIDAD WIFI**  
A+++ 21DB



**TEMPORIZADOR Y LIMITADOR DE TEMPERATURA**



**5 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:**  
AUTO · COOL · DRY · HEAT · FAN



**iFEEL**  
MODO ECO · SLEEP  
FUNCIÓN iCLEAN



**5 VELOCIDADES:**  
LOW · MID · HIGH · TURBO · AUTO




**UNIDAD EXTERIOR DE DIMENSIONES REDUCIDAS QUE FACILITA LA INSTALACIÓN**

G A M A

# WIND

SMART  
SERIES



YUOKI		modelo			
		WIN25DT	WIN35DT	WIN50ET	WIN71ET
▫ POTENCIA (kW)	Frío	2.6 (0.6 - 3.1)	3.4 (0.8 - 3.8)	5.1 (1.3 - 5.3)	7.2 (1.8 - 7.3)
	Calor	2.6 (0.8 - 3.4)	3.5 (0.8 - 4.0)	5.2 (1.3 - 5.3)	7.2 (1.8 - 7.4)
▫ EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	6.1	6.2	6.7	6.1
	SCOP	5.10	5.10	5.3	5.10
▫ CLASE ENERGÉTICA	Frío	A++	A++	A++	A++
	Calor	A+++	A+++	A+++	A+++
▫ CONSUMO ELÉCTRICO (kW)	Frío	0.85 (0.1 - 1.6)	1.34 (0.2 - 1.5)	1.6 (0.28 - 1.8)	2.3 (0.30 - 3.40)
	Calor	0.63 (0.3 - 1.6)	0.95 (0.2 - 1.4)	1.4 (0.22 - 1.5)	2.3 (0.30 - 3.40)
▫ INTENSIDAD (A)	Frío A	4.0	5.9	7.5	11
	Calor A	3.0	4.1	6	10
▫ TENSIÓN (V / f)		220 - 240 / 1	220 - 240 / 1	220 - 240 / 1	220 - 240 / 1
▫ RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR (°C)	Frío	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48
	Calor	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
▫ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas Pul.	3/8	3/8	1/2	5/8
▫ LONGITUD MÁXIMA	Total	20	20	20	25
	Vertical	10	10	10	15
▫ ALIMENTACIÓN		ud exterior	ud exterior	ud exterior	ud exterior
▫ CABLE DE ALIMENTACIÓN	n° x mm <sup>2</sup>	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T
▫ CABLE DE COMUNICACIÓN	n° x mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T

UNIDAD INTERIOR		modelo			
		WNN25DT	WNN35DT	WNN50ET	WNN71ET
▫ CAUDAL DE AIRE (m <sup>3</sup> / h)	Min	300	330	600	870
	Max	550	600	850	1300
▫ PRESIÓN SONORA (dB)	Min	21	23	37	42
	Max	38	42	56	64
▫ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	693 / 745	750 / 802	900 / 970	1082 / 1155
	Alto	283 / 340	285 / 350	310 / 382	330 / 397
	Fondo	199 / 270	200 / 262	225 / 302	233 / 312
▫ PESO (kg)	Neto	7.0	7.5	10.0	13.0
	Bruto	8.5	9.0	13.5	17.0





UNIDAD EXTERIOR		modelo				
		WON25DT	WON35DT	WON50ET	WON71ET	
▫	<b>PRESIÓN SONORA MÁX</b> (dB)	49	53	62	63	
▫	<b>PRECARGA REFRIGERANTE (7MTS) R32</b> (Kg)	0.46	0.57	0.56	1.3	
▫	<b>CARGA ADICIONAL</b> (g/m)	20	20	20	30	
▫	<b>DIMENSIONES UNIDAD</b> (mm)	Ancho	650	650	708	823
		Alto	455	455	530	655
		Fondo	233	233	258	302
▫	<b>DIMENSIONES EMBALAJE</b> (mm)	Ancho	760	760	825	945
		Alto	510	510	595	715
		Fondo	305	305	345	400
▫	<b>PESO</b> (kg)	Neto	18.5	18.5	22	31.5
		Bruto	20.5	20.5	25	36

G A M A

YUOKI


# MULTISPLIT

## 2x1



### TECNOLOGÍA MULTISPLIT PARA UNA CLIMATIZACIÓN CONFORTABLE

Equipos diseñados para climatizar diferentes estancias de forma independiente y a temperaturas distintas. Las unidades interiores pueden combinarse entre distintos modelos, siempre alimentadas por la misma unidad exterior.



UNIDAD INTERIOR		modelo	
		WNN25DT	WNN35DT
□ POTENCIA	Frío kW	2.6	3.4
	Calor kW		3.5
□ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	1/4	
	Gas Pul.	3/8	
□ CAUDAL DE AIRE (m³/h)	Min - Max	302 - 550	330 - 600
□ PRESIÓN SONORA	dB(A)	21 - 38	23 - 42
□ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	693 / 745	750 / 802
	Alto	283 / 340	285 / 350
	Fondo	199 / 270	200 / 262
□ PESO (Kg)	Neto / Bruto	7 / 8.5	7.5 / 9



UNIDAD EXTERIOR		modelo		
		WOM50D		
□ COMBINACIÓN INTERIORES		25+25	25+35	35+35
□ POTENCIA	Frío kW	5.3 (2.1 - 5.8)		
	Calor kW	5.65 (2.5 - 6.5)		
□ EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER / SCOP	6.1 / 4		
□ CLASE ENERGÉTICA	Frío / Calor	A++ / A+		
□ CONSUMO ELÉCTRICO (kW)	Frío / Calor	1.6 / 1.4		
□ INTENSIDAD (A)	Frío / Calor	7.13 / 6.43		
□ TENSIÓN (V / f)		220 - 240 / 1		
□ RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR (°C)	Modo Frío	-10 ~ +52		
	Modo Calor	-15 ~ +24		
□ CONEXIONES FRIGORÍFICAS	Líquido Pul.	2 × 1/4		
	Gas Pul.	2 × 3/8		
□ LONGITUD MÁXIMA (m.)	Ud Interior	25		
	Total	40		
□ LONGITUD VERTICAL MÁXIMA (m.)	Ext. Int.	15		
	Int.- Int.	10		
□ CABLE DE ALIMENTACIÓN (n° × mm²)		2 × 2.5 + T		
□ CABLE DE COMUNICACIÓN (n° × mm²)		3 × 1.5 + T		
□ COMPRESOR		DC Inverter		
□ CAUDAL DE AIRE m³/h		2600		
□ PRESIÓN SONORA dB(A)		54		
□ CARGA REFRIGERANTE R32 (Kg)		1.03		
□ LONGITUD PRECARGA / CARGA ADICIONAL (m-g/m)		7.5 - 25		
□ DIMENSIONES UNIDAD / EMBALAJE (mm)	Ancho	785 / 900		
	Alto	555 / 615		
	Fondo	300 / 380		
□ PESO NETO / BRUTO (Kg)		30 / 32.5		



## DISTRIBUIDORES OFICIALES



Encuentra tu distribuidor oficial  
de **YUOKI** más cercano en

**WWW.YUOKI.COM**

## HOJA DE CONDICIONES DE GARANTÍA

### 1. DATOS DEL VENDEDOR

Empresa: DISTRIBUCIÓN DE FRIO, HDF, S.L. CIF: B63981179

Domicilio Social: Avda. Corts Catalanes 7, 1º · 08173 · Sant Cugat del Vallés

Teléfono de contacto: (+34) 935 041 292 | Correo electrónico: info@grupohdf.com

Página web: www.yuoki.com

2. **OBJETO DE LA GARANTÍA.** Esta garantía cubre los productos marca YUOKI vendidos por Distribución de Frio HDF, S.L. garantizando su conformidad con las especificaciones y normativas vigentes en España y la Unión Europea, así como su adecuado funcionamiento bajo condiciones normales de uso.

### 3. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

3.1. **Garantía legal** | Para productos nuevos, el plazo de garantía es de tres (3) años desde la fecha de entrega al consumidor final. La garantía comercial ofrecida por el fabricante o vendedor no afectará a los derechos legales del consumidor.

### 4. COBERTURA DE LA GARANTÍA

Esta garantía cubre:

- Defectos de fabricación y materiales que afecten al funcionamiento del producto.
- Fallos derivados de una fabricación incorrecta.

### 5. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

La garantía NO cubre:

- Daños causados por un uso indebido, negligencia, mantenimiento inadecuado o manipulación incorrecta.
- Desgaste normal debido al uso (baterías, piezas de desgaste, filtros, etc.).
- Averías provocadas por golpes, caídas, uso de voltajes inadecuados o catástrofes naturales.
- Intervenciones, reparaciones o modificaciones realizadas por personal no autorizado.
- Productos manipulados o con etiquetas/precintos de seguridad alterados.
- Uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas en el manual de usuario.

### 6. PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA

6.1. **Reclamación de garantía** | Para hacer uso de la garantía, el consumidor deberá:

- Contactar con el comercializador a través de los medios indicados en esta hoja de garantía.
- Presentar la factura o ticket de compra como prueba de adquisición.
- Describir el problema y aportar pruebas si es necesario (fotos, vídeos).

6.2. **Reparación o sustitución** | Si el producto presenta un defecto de fabricación dentro del periodo de garantía, el vendedor procederá a su reparación gratuita o sustitución dentro de un plazo razonable. Si la reparación no es posible o no resulta viable, se podrá ofrecer un producto nuevo o la devolución del importe abonado. El plazo máximo para resolver la incidencia será de 60 días naturales desde la recepción del producto defectuoso.

7. **DERECHOS DEL CONSUMIDOR.** Esta garantía se ajusta a los derechos reconocidos por la legislación española y comunitaria. En caso de conflicto, el consumidor podrá:

- Acudir a la Oficina de Consumo más cercana.
- Reclamar ante la Dirección General de Consumo o a través de organismos de mediación.
- Interponer una denuncia en los tribunales competentes.

8. **SERVICIO TÉCNICO Y CONTACTO.** Para consultas sobre la garantía o servicio postventa, puede contactar mediante:

- Teléfono de asistencia: (+34) 935 041 292
- Correo electrónico: info@grupohdf.com
- Dirección postal: Avda. Corts Catalanes 7, 1º. 08173. Sant Cugat del Vallés
- Horario de atención: 9:00 – 14:00

9. **LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.** Este documento se rige por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y demás normativas aplicables en España. En caso de litigio, las partes se someten a los tribunales del domicilio del consumidor, renunciando expresamente a cualquier otro fuero.



## HDF

Avda. Corts Catalanes · 7 | 1ª planta  
08173 · Sant Cugat del Vallès | Barcelona · España

T (+34) 935 041 292

[info@grupohdf.com](mailto:info@grupohdf.com)

[www.grupohdf.com](http://www.grupohdf.com)



[YUOKI.com](http://YUOKI.com)

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. INFORMACIÓN VÁLIDA SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

MAYO 2026



The mark of responsible forestry